



TJMC台灣傑特斯

非紅供應鏈產品系列

Non-Red Supply Chain Product Line

TJMC

5.8GHZ 2.5W類比圖傳發射模組

技術規格

工作頻段	4990–5945 MHz ; 八組頻段 (共 72 CH)
RF輸出功率	五段可調 (含 PIT 25 mW) · 最大 2.5 W
視訊格式	NTSC / PAL (類比)
視訊輸入	1 Vp-p · 75 Ω
輸入電壓	1 Vp-p · 75 Ω
尺寸/安裝孔	35.4 × 30 × 16.6 mm ; 20×20 mm / M2
重量	21 g
溫度	工作 -10 ~ +60 °C ; 儲存 -20 ~ +70 °C



T J M C

5.8GHZ 2.5W ANALOG IMAGE TRANSMISSION MODULE

Tech. Spec.	
Operating frequency band	4990–5945 MHz ; Eight frequency bands (72 CHs in total)
RF output power	Five adjustable levels (including a 25 mW pit), maximum 2.5 W.
Video format	NTSC / PAL (Analog)
Video input	1 Vp-p · 75 Ω
Input Power	1 Vp-p · 75 Ω
Size/Mounting Holes	35.4 × 30 × 16.6 mm ; 20×20 mm / M2
Weight	21 g
Temp.	Operation –10 ~ +60 °C ; Storage –20 ~ +70 °C

